

Similac® Alimentum

Živilo za posebne zdravstvene namene

Od rojstva do 12. meseca

Hipoalergena formula za dojenčke

Prašek • Dodajte vodo

NETO 400 g

Ekstenzivno hidrolizirana formula

Vsebuje dolgoveržne večkrat nenasičene maščobne kisline (**ARA** in **DHA**)

POMEMBNO OBVESTILO:

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke in, če je le mogoče, se v zgodnjem otroštvu priporoča čim dlje. Similac Alimentum je prehransko popolna formula za dojenčke, ki vsebuje hipoalergene mlečne beljakovine, ne vsebuje laktoze in je lahko prebavljiva. Formula Similac Alimentum namenjena je za prehransko uravnavanje pri dojenčkih z alergijami na hrano in drugimi stanji, pri katerih se priporoča hrana, ki vsebuje ekstenzivno hidrolizirane beljakovine. Primerna je kot samostojni ali dopolnilni vir prehrane. Formulo Similac Alimentum je treba uporabljati pod zdravniškim nadzorom. Ni za parenteralno uporabo.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN UPORABO:

Pri pripravi formule je pomembna pravilna higiena, rokovanje in shranjevanje. Neupoštevanje teh navodil ima lahko hude posledice. Uporabite vodo, ki ste jo pred tem zavreli in pustili močno vreti 5 minut. Počakajte, da se voda ohladi, in natančno upoštevajte navodila za mešanje. Formule v prahu niso sterilne in se ne smejo dajati prezgodaj rojenim dojenčkom ali dojenčkom, ki bi lahko imeli težave z imunskim sistemom, razen če njihovo uporabo svetuje in nadzoruje otrokov zdravnik. Za odmerjanje formule Similac Alimentum uporabljajte le merico, ki je priložena v pločevinki. Če pripravite več obrokov, jih morate hraniti v hladilniku pri 2–4 °C in uporabiti v 24 urah. Pred hranjenjem mešanico dobro pretresite. Ko začnete s hranjenjem, pripravljen obrok porabite v eni uri ali ga zavržite.

1. Temeljito operite stekleničko za hranjenje, cucelj, pokrovček in vse druge pripomočke, ki jih boste uporabili za pripravo obroka.
2. Ko s pripomočkov splaknete detergent, pripomočke prekuhavajte v vreli vodi 5 minut.
3. Pripravite čisto površino, na kateri boste pripravili formulo.
4. V drugi posodi segrejte vodo in jo pustite močno vreti 5 minut ter počakajte, da se ohladi.
5. Ustrezno količino tople vode, ki je pred tem vrela, nalijte v sterilizirano stekleničko za hranjenje.
6. Dodajte eno poravnano merico formule Similac Alimentum na vsakih 30 ml vode v steklenički.
7. Mešajte, dokler se popolnoma ne raztopi. Preverite temperaturo in začnite s hranjenjem.
8. Neporabljeni formulo zavržite v 1 uri.

SHRANJEVANJE:

Neodprto pločevinko shranjujte pri običajnih sobnih pogojih. Po odprtju pločevinke vsebino porabite v treh tednih. Odprto pločevinko pokrijte in jo shranite na hladno in suho mesto (ne v hladilnik).

OPOZORILO:

Za pripravo ali pogrevanje formule nikoli ne uporabite mikrovalovne pečice. Povzročite lahko hude opekline.

OPOMBA:

Formulo Similac Alimentum lahko ponudite tudi v skodelici ali jo zmešate s kosmiči oziroma drugo gosto hrano.

Sestavine: maltodekstrin, rastlinska olja (žafrenikino olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline, MCT iz olja palmovih jeder in kokosovega olja v spremenljivih deležih, sojino olje), hidrolizat kazeina (**mlečne** beljakovine), saharoza, minerali (kalcijev citrat, kalijev citrat, kalcijev fosfat, magnezijev klorid, natrijev klorid, kalijev fosfat, železov sulfat, kalijev klorid, cinkov sulfat, bakrov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenit), emulgator: E1450, gostilo: E415, L-tirozin, arahidonska kislina (ARA) iz olja *M. alpina*, L-cistin, vitamini (C, E, niacinamid, kalcijev pantotemat, vit. A palmitat, B₂, B₁, B₆, folna kislina, K₁, biotin, D₃, B₁₂), dokozaheksaenojska kislina (DHA) iz olja *C. cohnii*, L-triptofan, holin klorid, taurin, mioinozitol, antioksidanta (E304, E306), L-karnitin.

PREDLAGANI URNIK HRANJENJA

Približna starost dojenčka	Za pripravo enega obroka		Približno število obrokov v 24 urah
	Topla voda (predhodno prevreta)	Število poravnanih meric	
Od rojstva do 2 tedna	60 ml	2	8-10
2 tedna do 2 meseca	120 ml	4	6-7
2 - 6 mesecev	180 ml	6	5-6
6 mesecev in več ¹	180 ml	6	4-5

O količini, ki jo mora zaužiti vaš dojenček, se posvetujte z njegovim zdravnikom. Navedene količine so samo predlogi, saj je vsak dojenček drugačen.

¹ Dojenčki, starejši od šest mesecev, morajo poleg formule Similac Alimentum dobivati tudi dopolnilno hrano po navodilih zdravnika.

UPORABNO NAJMANJ DO KONCA: GLEJTE DNO PLOČEVINKE.

Izdelano v ZDA.

Distr.: SI - Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, Slovenija.

EAN koda: 0 70074 12158 1

46600-01 57058(30) ©2018 Abbott

Hranilna vrednost	Enota	Na 100 g praška	Na 100 ml*
Energijska vrednost	kJ/kcal	2196/525	283/67,6
Maščobe	g	29,08	3,75
od tega nasišene maščobne kisline	g	11,9	1,53
od tega linolna kislina	mg	4199	541
od tega linolenska kislina	mg	446	57
od tega arahidonska kislina (ARA)	mg	103	13
od tega dokozaheksaenojska kislina (DHA)	mg	51	7
Ogljikovi hidrati	g	51,4	6,62
od tega sladkorji	g	11,7	1,50
Beljakovine	g	14,44	1,86
Sol	g	0,58	0,075
Vitamin A	mcg RE	473	61
Vitamin D ₃	mcg	7,87	1,01
Vitamin E	mg	10,5	1,4
Vitamin K ₁	mcg	42,0	5,4
Vitamin C	mg	65,6	8,5
Vitamin B ₁	mg	0,39	0,05
Vitamin B ₂	mg	0,53	0,07
Niacin	mg	5,51	0,71
Vitamin B ₆	mg	0,32	0,04
Folna kislina	mcg	79	10
Vitamin B ₁₂	mcg	1,57	0,20
Pantotenska kislina	mg	3,94	0,51
Biotin	mcg	23,6	3,0
Natrij	mg	231	30
Kalij	mg	551	71
Klorid	mg	420	54
Kalcij	mg	551	71
Fosfor	mg	341	44
Magnezij	mg	39,4	5,1
Železo	mg	9,45	1,22
Cink	mg	3,94	0,51
Baker	mg	0,39	0,05
Mangan	mg	0,04	0,01
Jod	mcg	79	10
Selen	mcg	10,5	1,35
Holin	mg	78,7	10,1
Karnitin	mg	7,9	1,0
Tavrin	mg	31,5	4,1
Inozitol	mg	26,3	3,4

Osmolarnost: 245 mOsm/L

*Standardna raztopina je 128,78 g praška, ki mu dolijemo do 1 litra vode