

KLINDAMICIN 1 % dermalna raztopina 30 ml
roll on (plastenka z nastavkom s kroglico)



1 Ime zdravila:

Klindamicin 1 % dermalna raztopina 30 ml.

2 Kakovostna in količinska sestava:

1 ml dermalne raztopine vsebuje 10 mg klindamicina v obliki klindamicinijevega klorida (10,86 mg).

Pomožne snovi: etanol, prečiščena voda, propilenglikol.

3 Farmacevtska oblika:

Dermalna raztopina.

4 Terapevtske indikacije:

Blage do srednje hude oblike navadnih aken (Acne vulgaris).

5 Odmerjanje in način uporabe:

Klindamicin 1% dermalno raztopino nanesimo dvakrat dnevno v tankem sloju na prizadeti predel kože, ki smo ga pred nanosom zdravila dobro očistili in osušili.

6 Posebna opozorila:

Klindamicin 1 % dermalna raztopina je kontraindicirana pri preobčutljivosti za klindamicin, linkomicin ali katerokoli drugo sestavino zdravila.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, sluznicami ali poškodovano kožo.

7 Rok uporabnosti:

6 mesecev.

8 Shranjevanje:

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, nedosegljivo otrokom.

9 Proizvajalec:

Lekarna SAN SIMON, Marjana VIVODA mag.farm.,
Morova 26d, 6311 Izola.
Telefon: 05 / 640 00 30