

PKU Anamix Junior

(okus čokolada)

Živilo za posebne zdravstvene namene.

Vsebuje sladkorje in sladila.

Vsebuje dokozaheksaenojsko kislino (DHA).

Za prehransko uravnavanje fenilketonurije (PKU) pri otrocih od 1. do 10. leta starosti.

POMEMBNO OPOZORILO

Izdelek primeren za enteralno uporabo.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

Izdelke se mora uporabljati pod zdravniškim nadzorom

Izdelek ni primeren, kot edini vir prehrane.

Izdelek je primeren za otroke od 1. do 10. leta starosti.

Namenjeno samo posameznikom z dokazano fenilketonurijo.

Ta izdelek mora biti dopolnjen z virom naravnih beljakovin, tekočin in drugih hranilnih snovi, da oskrbi paciente s fenilalaninom in splošnimi prehranskimi potrebami v količinah, kot jih predpiše zdravnik ali dietetik.

OPIS

Anamix Junior, okus čokolada, je aromatiziran prašek, ki ne vsebuje fenilalanina, vsebuje pa uravnoteženo mešanico drugih esencialnih in neesencialnih aminokislin, ogljikove hidrate, maščobe (vključno z dekozaheksaenojsko kislino (DHA)), vitamine, minerale, elemente v sledovih in vlaknine

DOZIRANJE

Predpisana količina Anamix-a Junior, v prahu z okusom čokolade je odvisna od starosti, telesne teže in zdravstvenega stanja bolnika. Ustrezni odmerek Anamix-a Junior, v prahu z okusom čokolade določi oz. predpiše zdravnik ali dietetik v določenih časovnih presledkih.

UPORABA

Priporočena koncentracija pripravljenega izdelka je 36 g prahu (1 vrečka), zmešanega s 100 ml vode, da dobimo končni volumen približno 126 ml. Prah Anamix Junior, okus čokolada, se zaužije hkrati z ohlajeno vodo ali ostalimi tekočinami, takoj po pripravi.

Priprava:

Zdravje bolnika je odvisno od natančnega upoštevanja navodil za uporabo in pripravo izdelka.

1. Umijte si roke. Za pripravo izdelka uporabite čisto opremo.
2. Izmerite potrebno količino hladne vode v posodo s pokrovom in dodajte predpisano količino izdelka v posodo.
3. Zaprite in dobro pretresite, dokler se prašek ne raztopi.
4. Pripravljen obrok lahko shranite v hladilniku in ga porabite v roku 24 ur
5. Pred uporabo izdelek pretresite

V kolikor se izdelek uživa oralno je najboljše, če se ga postreže ohlajenega.

Za lažji prehod s PKU 1 mix na izdelek Anamix Junior , okus čokolada, se lahko uporabi postopno zviševanje koncentracije:

Koncentracija (kcal/ml)	PKU Anamix Junior (g)	Voda (ml)	Končni volumen (ml)	Osmolalnost mOsmol/kgH ₂ O	Osmolarnost mOsmol/l
0,6	18	100	114	640	560
0,8	27	100	120	980	820
1,0	36	100	126	1340	1060

Poprečna sestava		v 100 g	V 36 g		v 100 g	36 g		v 100 g	36 g
Energija	kJ	1538	554	L-lizin	g	1,85	0,67	Minerali in elementi v sledovih	
	Kcal	367	132	L-metionin	g	0,73	0,26		
Maščobe (30,7 % EN)	g	12,5	4,5	L-fenilalanin*	g	-	-	Natrij	mg/mmol
Od tega nasičene	g	2,0	0,72	L-prolin	g	2,24	0,81	Kalij	mg/mmol
Od tega poli nenasičene	g	1,8	0,65	L-serin	g	1,20	0,43	Klorid	mg/mmol
DHA	mg	180	64,8	L-treonin	g	2,52	0,91	Kalcij	mg/mmol
				L-triptofan	g	0,42	0,15	Fosfor	mg/mmolPO ₄
Ogljikovi hidrati (32,7 % EN)	g	30,0	10,8	L-tirozin	g	2,66	0,96	Magnezij	mg/mmol
Od tega sladkorji	g	3,0	1,1	L-valin	g	1,68	0,60	Železo	mg
								Baker	mg
Vlaknine (6,1 % EN)	g	11,2	4,0	Sol	g	0,77	0,28	Cink	mg
								Mangan	mg
Beljakovine ekvivalent (30,5 % EN)	g	28,0	10,0	Vitameni				Jod	μg
				Vitamin A	μg	420	151	Molibden	μg
Aminokisliline				Vitamin D	μg	21,0	7,6	Selen	μg
L-alanin	g	4,76	1,71	Vitamin E	mg (α-TE/ET)	8,4	3,0	Krom	μg
L-Arginin	g	1,74	0,62	Vitamin C	mg	42,0	15,1	Holin	mg
L-Asparaginska kislina	g	0,42	0,15	Vitamin K	μg	14,0	5,0	Inositol	mg
L-Cistin	g	1,90	0,69	Tiamin	mg	0,73	0,26	L-karnitin	mg
Glicin	g	4,59	1,65	Riboflavin	mg	0,73	0,26	Taurin	mg
L-glutamin	g	3,36	1,21	Niacin	mg (mg NE/EN)	2,0(9,0)	0,71(3,2)	Osmolarnost 1064 mOsmol/L	
L-histidin	g	0,70	0,25	Vitamin B6	mg	0,73	0,26	Osmolalnost * 1340 mOsmol/kg	
L-izoleucin	g	1,40	0,50	Folna kislina	μg	210	75,6	H ₂ O	
L-leucin	g	2,24	0,81	Vitamin B12	μg	1,3	0,45		
				Biotin	μg	11,2	4,0		
				Pantotenska kislina	mg	4,2	1,5		

* ni dodan

**pri priporočeni koncentraciji (npr. 100 ml vode in 36g izdelka (1 vrečka))

SESTAVINE:

Posušeni glukozni sirup, prehranska vlaknina (oligofruktoza, inulin, odporni škrob, celuloza, arabski gum, **sojini** polisaharidi), rafinirana rastlinska olja (visoko oleična sončnica, oljna repica, srednjeveržni trigliceridi (palmovo jedro in / ali kokosovo olje), sončnica) L-alanin, glicin, aroma, L-glutamin, L-tirozin, dvobazni kalcijev fosfat, L-lizin acetat, L-treonin, L-levcin, L-prolin, L-cistin, L-arginin, L-valin, barvila (E150d, E162), L- izolevcin, tri kalijev citrat, tri natrijev citrat, L-serin, kalcijev klorid, L-metionin, L-histidin, maltodekstrin, holin bitartrat, magnezijev hidrogen fosfat, magnezijev L-aspartat, emulgatorji (E472c, sončnični lecitin), L-triptofan, olje iz Crypthecodinium cohnii, tri kalcijev citrat, L-askorbinska kislina, umetno sladilo (sukraloza), M-inositol, taurin, železov sulfat, L-karnitin, cinkov sulfat, DL-α tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, nikotinamid, bakrov sulfat, tiamin hidroklorid, piridoksin hidroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, antioksidanti (E304 (i), E306, E307), folna kislina, kalijev jodid, natrijev molibdat, natrijev selenit, kromov klorid, vitamin D3, vitamin K1, D-biotin, cianokobalamin.

Alergeni: vsebuje sojo

Način shranjevanja: Izdelek hranimo v hladnem in suhem prostoru (pod 25°C), stran od sončne svetlobe. Po odprtju paketek lahko zaprete in ga ponovno uporabite v roku 2 tednov. Pakirano v zaščiteni atmosferi.

Pakiranje: 30 vrečk po 36 g (1080 g)

Uporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na zgornji strani kartonske embalaže.

Proizvajalec: SHS International Ltd, Velika Britanija

Zastopnik in distributer: KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče; Tel: 01 563 41 43