

Uporaba

Aminova je zgoščena hrana, ki vsebuje le proste aminokisline. Ne vsebuje beljakovin kravjega mleka. Primerna je za dojenčke in majhne otroke s hudo obliko alergije na beljakovine kravjega mleka in/ali pri alergijah na različne vrste hrane, povezanih ali nepovezanih z intoleranco na popolnoma hidrolizirane formule. Ne uvajajte v prehrano vašega otroka drugih mlečnih obrokov (otroške žitarice z mlekom, mlečni izdelki) brez predhodnega posveta z zdravnikom. Do 6. meseca starosti se lahko uporablja kot edina prehrana, po 6. mesecu starosti pa lahko Aminovo po nasvetu zdravnika uporabljate kot del raznovrstne prehrane. Aminova ne vsebuje laktoze in glutena.

Pomembno opozorilo

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Aminovo uporabljajte samo pod zdravniškim nadzorom pri dojenčkih, ki imajo simptome, za katere je živilo namenjeno. Proizvoda ne smete uporabljati kot edini vir hrane po 6. mesecu starosti. Aminove ne smete uporabljati v primeru galaktozemije ali pri malabsorpciji glukoze in/ali galaktoze. Posebna pozornost je potrebna tudi pri dojenčkih z oslabiljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Aminova ni primerna za parenteralno uporabo. Novalac Aminova ni primerna za hranjenje po sondi. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Odmerjanje

Starost dojenčka (mesece)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Število obrokov na dan	6	5	5	4	3*	2*-3*
Št. meric za pripravo enega obroka	3	4	5	7	7	8
Količina vode (ml)	90	120	150	210	210	240

* kot del raznovrstne prehrane

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 5 g Aminove. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovi starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli.

- Vedno pripravite svež obrok.
- Hranite na suhem mestu, zaščiten pred toploto in svetlobo.
- Uporabno najmanj do: glejte dno pločevinke.
- Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih.
- Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite.
- Ne shranjujte nepopolnega obroka. Ostanek zavrzite.

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švica
Država porekla: Nemčija
Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
Proizvedeno v EU.




0-36 mesecev

Novalac Aminova

Živilo za posebne zdravstvene namene –
z dodanimi prostimi aminokislinami

Za prehransko uravnavanje hudih
oblik alergij na beljakovine
kravjega mleka in/ali v primeru
alergij na različne vrste hrane.



400 g e

Hranilna vrednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost		
	kJ	2040
	kcal	306
Maščobe		
- od tega nasičene maščobe	g	487
- linolna kislina	g	22,1
- alfa linolenska kislina	g	10
- DHA (dokozahexaenojska kislina)	mg	3,5
- ARA (arahidonska kislina)	mg	0,5
Ogljikovi hidrati	g	57,9
- od tega sladkorji	g	8,7
Prehranske vlaknine	g	4,9
Beljakovine	g	1,9
Sol	g	0,3
Vitameni		
A	µg	440
D	µg	66
E	mg	12
K	µg	8,7
C	µg	30
Tiamin	mg	60
Riboflavin	mg	9
Niacin	mg	0,8
B6	mg	0,12
Folna kislina	µg	1,2
Folat	µg	4,5
B12	µg	0,6
Biotin	µg	0,09
Pantotenska kislina	µg	80
Minerali		
Natrij	mg	135
Kalij	mg	1,5
Klorid	mg	0,2
Kalcij	mg	15
Fosfor	mg	2,3
Magnezij	mg	5
Železo	mg	0,8
Cink	mg	220
Baker	mg	625
Mangan	mg	400
Fluorid	mg	500
Selen	µg	75
Krom	µg	345
Molibden	µg	45
Jod	µg	7,8
Holin	mg	3,5
Inozitol	mg	0,38
Taurin	mg	0,025
L-karnitin	mg	0,34

Sestavine

Maltodekstrini, rastlinska olja (palmovo, repično, sončnično, kokosovo), sredstva za zgoščevanje (pektin, ksantan gumi), emulgator (estri citronske kisline mono- in digliceridov maščobnih kislin), L-glutamin, L-lizin-L-aspartat, dikalijev fosfat, L-levcin, L-prolin, škrob iz tapioke, kalcijev klorid, trikalcijev citrat, L-valin, L-izolevcin, L-treonin, L-arginin-L-aspartat, L-serin, L-alanin, L-tirozin, L-fenilalanin, dinatrijev fosfat, holin bitartrat, L-histidin, glicin, trimagnezijev citrat, olje iz glive *Mortierella alpina* (ARA), L-triptofan, olje iz mikroalge *Schizochytrium* sp. (DHA), L-cistin, L-metionin, L-arginin, kalcijev hidroksid, vitamini (C, E, kalcijev D-pantotenat, niacin, riboflavin, tiaminijev hidroksid, B6, A, folna kislina, vitamin K, D-biotin, D, B12), železov difosfat, taurin, inozitol, cinkov sulfat, L-karnitin, natrijev selenit, antioksidanti (ekstrakt bogat s tokoferoli, askorbil palmitat), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Navodila za pripravo



PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE.



1. Stekleničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 10 minut.



2. Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut.



3. Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelijte v stekleničko.



4. V stekleničko s priloženo merico vsujete predpisano število meric.



5. Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi.



6. Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C) oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno.