

Modulen® IBD

ŽIVILO ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE

Nevtralen okus

e 400 g

1,0 kCal/ml* 35 g/l beljakovin*

*pri standardni razredčitvi

MODULEN IBD je prehransko popolna formula v prašku za prehransko uravnavanje Crohnove bolezni.

Pomembno obvestilo: ŽIVILO JE TREBA UŽIVATI POD ZDRAVNIŠKIM NADZOROM.

Prehransko popolno živilo za prehransko uravnavanje Crohnove bolezni. To živilo je primerno kot edini vir prehrane, namenjeno samo za starejše od 5 let. Za peroralno ali enteralno uporabo. Ne mešajte z drugimi zdravili. Ni za parenteralno uporabo.

Pred zaužitjem preberite navodilo za uporabo in preglednico za mešanje.

Navodila za uporabo in shranjevanje: Po odprtju tesno zaprite pokrovček in shranjujte na hladnem, suhem mestu. Vsebino porabite v 4 tednih po odprtju embalaže.

Pripravljen mešanico zaužijte najkasneje v 4 urah, če je na sobni temperaturi. Neuporabljeni preostanek tesno zaprite s pokrovčkom, shranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Najbolje postreženo ohlajeno.

Sestavine: glukočni sirup, mlečne beljakovine, saharoza, mlečne maščobe, MCT olja, minerali (magnezijev klorid, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kalijev citrat, kalijev hidroksid, kalcijev karbonat, kalijev klorid, manganov sulfat, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, natrijev molibdat, kromov klorid, kalijev jodid, natrijev selenat), koruzno olje, emulgator (sojin lecitin), vitamini (vitamin C, vitamin E, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, A, riboflavin, folna kislina, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), holin bitartrat.

Ne vsebuje glutena.

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Navodila za pripravo živila:

Živilo se pripravlja z raztapljanjem praška v vodi. Pri pripravi mešanice se držimo navodil iz spodnje preglednice za mešanje:

želeni volumen		voda	prašek
250 ml	250 kcal	210 ml	6 meric (= 50 g)
	375 kcal	190 ml	9 meric (= 75 g)
1000 ml	1000 kcal	850 ml	24 meric (= 200 g)
	1500 kcal	750 ml	36 meric (= 300 g)

Velikost merice: 8,3 g

Pri pripravi sledimo naslednjim korakom:

1. Temeljito si umijte roke. Sledite preglednici za mešanje in izberite ustrezeni volumen.
2. Odmerite hladno prevreto ali ustekleničeno vodo (sobne temperature) in jo nalijte v čisto skodelico ali kozarec.
3. S priloženo merico odmerite želeno količino praška.
4. Prašek dodajte v vodo in takoj začnite mešati. Mešajte, vse dokler se dobro ne premeša.
5. Po uporabi shranite merico znotraj pločevinke, kot je prikazano.

Opomba: Ne spreminjajte razmerij. Sledite navodilom za uporabo oziroma priporočilu zdravnika.

Sestava živila

Hranila	enote	na 100 g	na 100 ml
Energijska vrednost	kJ/kCal	2066/493	413/99
Maščobe (42 % kcal) od tega	g	23	4,6
– nasičene	g	13	2,6
– srednjeveržni trigliceridi (MCT)	g	6	1,2
– enkrat nenasičene maščobne kisline	g	3,9	0,8
– večkrat nenasičene maščobne kisline	g	2,5	0,5
– α -linolenska kislina	mg	200	40
– linolna kislina	mg	2100	420
Ogljikovi hidrati (44 % kcal) od tega	g	54	11
– sladkorji	g	21	4,2
– laktoza	g	< 0,5	
Beljakovine (14 % kcal)	g	17,5	3,5
Sol (=Na(g) x 2.5)	g	0,42	0,084
Minerali	enote	na 100 g	na 100 ml
Natrij	mg	170	34
Kalij	mg	600	120
Klorid	mg	365	73
Kalcij	mg	445	89
Fosfor	mg	300	60
Magnezij	mg	100	20
Železo	mg	5,4	1,1

Cink	mg	4,7	0,94
Baker	mg	0,49	0,098
Mangan	mg	0,98	0,2
Fluor	mg	< 0,1	0,02
Selen	mcg	17	3,4
Krom	mcg	25	5
Molibden	mcg	37	7,4
Jod	mcg	49	9,8
Vitamini	enote	Na 100 g	na 100 ml
Vitamin A	mcg	410	82
Vitamin D	mcg	4,9	0,98
Vitamin E	mg	6,5	1,3
Vitamin K	mcg	27	5,4
Vitamin C	mg	47	9,4
Tiamin	mg	0,59	0,12
Riboflavin	mg	0,64	0,13
Niacin	mg	5,8	1,2
mg NE*	mg	9,8	2
Vitamin B6	mg	0,83	0,17
Folna kislina	mcg	120	24
Vitamin B12	mcg	1,6	0,32
Biotin	mcg	16	3,2
Pantotenska kislina	mg	2,4	0,48
Ostala hranila	enote	na 100 g	na 100 ml
Holin			
Inozitol		35	7
Holesterol	mg		
Osmolarnost:		290 mOsm/l	
Osmolalnost:		340 mOsm/kg	
*NE = ekvivalent niacina			

Uporabno do / Lot: odtisnjeno na dnu embalaže

Proizvedeno na Nizozemskem