

ALFAMINO®HMO

ŽIVILO ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE, OD ROJSTVA NAPREJ

Nevtralen okus

e 400 g

ALFAMINO®HMO je hipoalergena formula na osnovi aminokislin za prehransko uravnavanje hude alergije na beljakovine kravjega mleka in/ali alergij na različne vrste živil dojenčkov in majhnih otrok od rojstva naprej.

Pomembno obvestilo: ŽIVILO JE TREBA UŽIVATI POD ZDRAVNIŠKIM NADZOROM.

Prehransko popolno živilo za prehransko uravnavanje hude alergije na beljakovine kravjega mleka in/ali alergij na različne vrste živil dojenčkov in majhnih otrok. Primerno je kot edini vir prehrane od rojstva naprej ali za dodatek k prehrani od 6. meseca dalje. Ni za parenteralno uporabo.

Navodilo za pripravo živila:

Živilo se pripravlja z raztapljanjem praška v vodi. Pri pripravi mešanice se držite navodil iz spodnje preglednice za odmerjanje:

OPOZORILO: Naenkrat pripravite le eno stekleničko obroka. Dojenčka nahranite takoj, pri čemer natančno sledite navodilom. Ne shranjujte ostankov v steklenički, temveč jih zavržite. Med hranjenjem vedno držite dojenčka. Če pustite dojenčka brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Preberite navodilo za pripravo in preglednico za odmerjanje.

ODMERJANJE			
Starost dojenčka	Za pripravo enega obroka		Število obrokov na dan
	Voda (ml)	Število meric*	
1.-2.teden	90	3	6
3.-4.teden	120	4	5
2.mesec	150	5	5
3.-4.mesec	180	6	5
5.-6. mesec	210	7	5
Od 7.meseca dalje**	210	7	3-4

Velikost merice: 4,4 g

* Opomba: Ne spreminjajte razmerij. Uporabljajte samo priloženo merico. Uporaba večje ali manjše količine praška, kot je označeno, vodi do dehidracije ali prikrajša vašega dojenčka za ustrezno prehranjenost.

** Ne uvajajte druge hrane v prehrano vašega dojenčka, ne da bi se posvetovali z zdravnikom.

Priprava:

1. Pred pripravo si temeljito umijte roke.
2. Umijte stekleničko, cucelj, pokrovček in druge pripomočke.
3. Prekuhavajte v vreli vodi 5 min. Pustite pokrito do uporabe.
4. Segrejte pitno vodo in jo pustite vreti 5 min; počakajte, da se nekoliko ohladi (približno na malo pod 37 °C).
5. Nalijte ustrezno količino ohlajene vode v stekleničko.
6. Dodajte ustrezno število poravnanih meric živila glede na starost dojenčka.
7. Pretresite stekleničko, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
8. Embalažo po vsaki uporabi dobro zaprite in shranjujte na hladnem suhem mestu.

OPOZORILO: Neprevreta voda, neprevrete stekleničke ali nepravilno redčenje lahko škodujejo vašemu dojenčku. Nepravilno shranjevanje živila, rokovanje z njim, njegova priprava in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje vašega dojenčka.

Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Preden se odločite za uporabo te formule, se posvetujte z zdravnikom.

Kontraindikacije: galaktozemija, malabsorpcija glukoze-galaktoze.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte na hladnem suhem mestu in vsebino porabite v 3 tednih po odprtju embalaže.

Sestava živila

Prehranske informacije	Enota	Na 100 g praška	Na 100 ml pripravljenega obroka*
Energijska vrednost	KJ/kcal	2083/497	277/66
Maščobe (44% kcal), od tega	g	24,6	3,3
Nasičene	g	8,5	1,1
Srednjeveržni trigliceridi	g	6,0	0,80
Na položaju sn-2	g	0,55	0,07
Enkrat nenasičene	g	9,4	1,2
Večkrat nenasičene	g	5,2	0,69
α -linolenska kislina	mg	400	53
DHK	mg	135	18
Linolna kislina	mg	4000	532
ARA	mg	135	18
Ogljikovi hidrati (44% kcal), od tega	g	55,2	7,3
Sladkorji	g	4,0	0,53
Laktoza	g	< 0,05	-
Vlaknine (1% kcal)	g	1,1	0,15
lakto-N-neotetraoza	g	0,38	0,05
2'-O-fukozillaktoza	g	0,75	0,10
Proteini (11% kcal)	g	13,3	1,8
Sol	g	0,49	0,065

MINERALI			
Natrij	mg	195	26
Kalij	mg	570	76
Klor	mg	420	56
Kalcij	mg	530	70
Fosfor	mg	350	47
Magnezij	mg	45	6,0
Železo	mg	5,0	0,66
Cink	mg	5,0	0,66
Baker	mg	0,43	0,057
Mangan	mg	0,068	0,009
Selen	µg	26	3,5
Krom	µg	< 50	-
Molibden	µg	< 70	-
Jod	µg	110	15
VITAMINI			
Vitamin A	µg	500	66
Vitamin D	µg	12	1,7
Vitamin E	mg	11	1,5
Vitamin K	µg	45	6,0
Vitamin C	mg	80	11
Tiamin	mg	0,51	0,068
Riboflavin	mg	1,0	0,13
Niacin	mg	7,0	0,93
	mgNE	12	1,6
Vitamin B6	mg	0,40	0,053
Folat	µg DFE	125	17
Folna kislina	µg	75	10
Vitamin B12	µg	1,5	0,20
Biotin	µg	12	1,6
Pantotenska kislina	mg	3,3	0,44
DRUGA HRANILA			
Tavrin	mg	40	5,3
L-karnitin	mg	8,5	1,1
Holin	mg	145	19
Inozitol	mg	35	4,7

Osmolarnost = 299 mOsm/l

Osmolalnost = 333 mOsm/kg

NE = niacinski ekvivalent

DFE = folatni ekvivalent

DHK = dokozaheksaenojska kislina

ARA = arahidonska kislina

*pri standardni 13,3 % razredčitvi; 1 liter pripravljene obroke = 133 g praška + 900 ml vode

Sestavine: Glukozni sirup, rastlinska olja (sončnično olje, repično olje, palmovo olje), aminokisliline (L-lizin acetat, L-levcin, L-prolin, L-glutamin, L-arginin, L-valin, glicin, L-izolevcin, L-treonin, L-serin, L-fenilalanin, L-tirozin, L-asparaginska kislina, L-histidin, L-alanin, L-cistin, magnezijev L-aspartat, L-triptofan, L-metionin), MCT, škrob, minerali (kalcijev glicerofosfat, kalijev klorid, natrijev citrat, kalcijev citrat, kalijev citrat, natrijev fosfat, magnezijev oksid, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), emulgator (E472c), vlaknine (2'-fukozillaktoza, lakto-N-neotetraoza), olje Mortierelle alpine (ARA), olje mikroalge Schizochytrium sp. (DHK), holin bitartrat, vitamini (vitamin C, vitamin E, niacin, pantotenska kislina, riboflavin, vitamin A, tiamin, vitamin B6, folna kislina, vitamin K, vitamin D, biotin, Vitamin B12), sredstvo za uravnavanje kislosti (E330), taurin, inozitol, L-karnitin.

Ne vsebuje soje. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Številka serije (lot) / Datum izdelave / Uporabno do: odtisnjeno na dnu embalaže

Proizvedeno v Švici

®Zaščitená blagovna znamka Soci t  des Produits Nestl  S.A.

Pooblaš eni predstavnik za Slovenijo:

OPH Oktal Pharma d.o.o.

Pot k sejmiš u 26a

1231 Ljubljana -  rnu e