

Glicerinske svečke za otroke

svečke
85-odstotni glicerol



Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za otroke in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za otroke
3. Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za otroke
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za otroke
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Glicerinske svečke za otroke so blago odvajalo s hitrim nastopom odvajalnega učinka. Pomagajo pri akutnem zaprtju, ko odvajanje blata izostane nekaj zaporednih dni, na primer zaradi spremembe okolja. Uporabljamo jih pri stanjih, ko je potrebno neboleče odvajanje mehkega blata, na primer pri hemoroidih, razjedah okrog zadnjične odprtine in po kirurških posegih. Svečke lahko uporabite tudi za izpraznitev črevesja pred rektalnimi preiskavami. Svečke vsebujejo glicerol, ki poveča vsebnost vode v blatu, ga tako mehča in poveča njegovo drsljivost, kar olajša odvajanje blata. Prek rahlega draženja sluznice danke sproži tudi refleks odvajanja. Odvajalni učinek običajno nastopi v 20-30 minutah, včasih pa šele po 90 minutah.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE

Ne uporabljajte zdravila Glicerinske svečke za otroke

- če je otrok alergičen na katero od sestavin zdravila,
- pri sumu na vnetje slepiča.

Enako kot velja za vsa odvajala, Glicerinskih svečk za otroke ne uporabljamo v primeru, ko zastoj blata spremljajo nepojasnjene akutne ali kronične prebavne težave, kot so trebušna bolečina, slabost, bruhanje, saj so to lahko znaki črevesne zapore.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom. Glicerinske svečke za otroke niso primerne za dolgotrajno uporabo, na primer pri kroničnem zaprtju.

Ni za uživanje!

Druga zdravila in zdravilo Glicerinske svečke za otroke

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Glicerinskih svečk za otroke z drugimi zdravili.

Nosečnost in dojenje

Glicerinske svečke za otroke so namenjene za uporabo pri otrocih.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Glicerinske svečke za otroke so namenjene za uporabo pri otrocih.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Običajni odmerek za otroke, stare od 3 do 12 mesecev, je 1/2 do 1 svečka dnevno, za otroke, starejše od 1 leta, pa 1 do 2 svečki dnevno.

Svečko uporabite tako, da pretrgate dvojni trak po zarezi, izluščite svečko in jo vstavite s konico naprej globoko v danko.

Če je odmerek 1/2 svečke, svečko razpolovite tako, da jo prerežete po dolžini.

Če odvajalni učinek ne nastopi v 90 minutah, lahko uporabite še 1 odmerek.

Opozorilo: uporabljena svečka se običajno izloči nerazpadla, skupaj z blatom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glicerinske svečke za otroke, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Glicerinskih svečk za otroke lahko povzroči močnejše draženje sluznice danke in drisko.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glicerinske svečke za otroke

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Glicerinske svečke za otroke lahko predvsem pri občutljivih posameznikih ali otrocih s poškodovano črevesno sluznico povzročijo draženje sluznice danke.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25 °C. Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Glicerinske svečke za otroke

1 svečka vsebuje 1,0 g 85-odstotnega glicerola.

Pomožne snovi: stearinska kislina, brezvodni natrijev karbonat, prečiščena voda.

Izgled zdravila Glicerinske svečke za otroke in vsebina pakiranja

Glicerinske svečke za otroke so trdne svečke, koničaste oblike, prozorne do belkaste barve.

Pakiranje je škatla, v kateri je 10 svečk (2 x 5 svečk v dvojnem traku, v plastični vrečki), s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Glicerinske svečke za otroke

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 23. 8. 2021.



gorenjske lekarne