




GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

glicerol

svečke

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo izdano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE
3. Kako uporabljati zdravilo GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE je galenski izdelek.

Način delovanja in terapevtske indikacije:

GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE vsebujejo glicerol, ki je blago osmotsko odvajalo – v črevesu veže nase vodo in preprečuje njeno resorpcijo. S tem se poveča črevesna vsebina, kar spodbudi peristaltiko in izzove izpraznjenje. Blato se hkrati zmehča in njegovo odvajanje je zato olajšano. Natrijev stearat prispeva k odvajalnemu učinku, ker rahlo draži sluznico črevesa in spodbudi peristaltiko (gibanje črevesa). Obe sestavini delujeta tudi kot drsljivca in tako dodatno olajšata odvajanje blata. Odvajalni učinek nastopi hitro (v 15 do 45 minutah). GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE uporabljamo kot odvajalo pri občasnem akutnem zaprtju, ki lahko nastopi zaradi stresa, spremembe hrane ali okolja, daljšega ležanja, sedečega dela ali zmanjšane fizične aktivnosti. Uporabljamo jih tudi pri pooperativnem zaprtju in ko je potrebno mehko, neboleče iztrebljanje (pri hemeroidih). Svečke so namenjene kratkotrajnemu in občasnemu lajšanju težav zaprtja, ki ga ni mogoče odpraviti s spremenjeno prehrano, povečanim vnosom tekočin, preparati z vlakninami ali fizično aktivnostjo. Uporabite jih šele, ko odvajanje blata izostane nekaj zaporednih dni.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Ne uporabljajte zdravila GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE:

- če ste preobčutljivi za katerikoli sestavino zdravila;
- če imate kronično zaprtje;
- če imate bolečine v trebuhu, katerih vzrok ni znan;
- če imate analne fisure (razpoke sluznice ali kože danke);
- če imate ulcerozne hemeroide;
- če imate proktitis (vnetje danke);
- če imate ileus (izrazito ali popolno mehansko ali funkcionalno zaporo pretoka črevesne vsebine).

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi:

GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE so namenjene odraslim in otrokom starejšim od 12 let.

Dolgotrajna neprekinjena uporaba odvajal ni priporočljiva. Svečke so namenjene kratkotrajnemu in občasnemu lajšanju težav zaprtja, ki ga ni mogoče odpraviti s spremenjeno prehrano, povečanim vnosom tekočin, preparati z vlakninami ali fizično aktivnostjo.

Če se vam, kljub prehrani, bogati z vlakninami in povečanim vnosom tekočin, stanje v sedmih dneh ne izboljša, ali celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

Mladostniki in otroci:

GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE niso namenjene otrokom in mladostnikom do 12 leta starosti.

Jemanje drugih zdravil:

Pri predpisani uporabi GLICERINSKIH SVEČK ZA ODRASLE ni znanega medsebojnega delovanja z drugimi zdravili. Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE skupaj s hrano in pijačo:

Ni podatkov.

Nosečnost in dojenje

GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE so blago odvajalo in se lahko uporabljajo tudi v času nosečnosti in dojenja. Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni podatkov, da bi uporaba zdravila GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE vplivala na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Pri uporabi zdravila GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE natančno upoštevajte navodila za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Dvojni trak pretrgajte po zarezi in izluščite svečko ter jo vstavite v danko. Pri zaprtju vstavite 1 svečko v danko. Svečko vstavite 1-krat do 2-krat na dan. Če odvajalni učinek ne nastopi po 45 minutah, lahko vstavite v danko še eno svečko. Samo za rektalno uporabo!

Dolgotrajna neprekinjena uporaba odvajal ni priporočljiva. GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE so namenjene kratkotrajnemu in občasnemu lajšanju težav zaprtja, ki ga ni mogoče odpraviti s spremenjeno prehrano, povečanim vnosom tekočin, preparati z vlakninami ali fizično aktivnostjo.

